

Análises da Rede de Distribuição: FEVEREIRO/2017

Em cumprimento ao decreto 5440, apresenta-se a média mensal dos parâmetros básicos de qualidade seguido por sua unidade de medida.

Estes resultados são de amostras coletadas em pontos estratégicos da cidade, divididos entre a Estação Central e os Sistemas Isolados (Zantão, Santa Luzia, Limeira, Volta Grande, Ribeirão do Mafra, Dom Joaquim e Bateas).

Análises Físico-Químicas:

Parâmetro	Unidade	Limite	Nº análises exigidas	Nº análises realizadas	Média mensal
Turbidez	NTU	5	148	157	1,34
Cor	mg PtCo/L	15	86	157	12,17
pH		6,0 a 9,5	-	157	6,73
Fluoreto	mg/L	0,7-1,0	-	157	0,84
Cloro livre	mg/L	0,2 a 2,0	148	157	1,13

Análises Microbiológicas:

Parâmetro	Limite	Nº análises exigidas	Nº análises realizadas	Ausente em:
Coliformes totais	Ausência em 95% das análises realizadas	148	157	100%
Coliformes Fecais	Ausência em 95% das análises realizadas	148	157	100%

Interpretação dos parâmetros

Turbidez: Mede a resistência da água à passagem de luz, sendo uma consequência natural do material em suspensão.

Cor: É resultando da presença de materiais dissolvidos na água.

pH: Expressa o equilíbrio entre os íons(H+) e (OH-) que apresentam variação de 0 a 14, com valor neutro igual a 7. Águas com pH menor que 7 são consideradas ácidas e com pH maiores que 7 básicas.

Cloro: É fundamental na água de abastecimento público, servindo como agente desinfetante.

Flúor: Na forma de fluoreto, é adicionado na água para auxiliar na prevenção da cárie dentária.

Coliformes totais: Microorganismos indicadores de contaminação.

Coliformes Fecais: Microorganismos provenientes do intestino de animais de sangue quente



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BRUSQUE-SC
RUA DR. PENIDO, 297 CEP 88350-460 CENTRO.



C.N.P.J : 82.985.003/0001-96
www.samaebru.com.br TELEFONE (47) 3255 0500

Análises da Rede de Distribuição: FEVEREIRO/2017

Em cumprimento ao decreto 5440, apresenta-se a média mensal dos parâmetros básicos de qualidade seguido por sua unidade de medida.

Estes resultados são de amostras coletadas em pontos estratégicos da cidade, divididos entre a Estação Central e os Sistemas Isolados (Zantão, Santa Luzia, Limeira, Volta Grande, Ribeirão do Mafra, Dom Joaquim e Bateas).

Análises da Rede de Distribuição por Sistema de tratamento:

Médias Por Sistema De Tratamento	Turbidez	Cor	pH	Flúor	Cloro	Colif. Totais	Colif. Fecais
Centro	1,66	12,96	6,80	0,88	1,07	0	0
Limeira	1,18	10,94	6,64	0,90	1,20	0	0
Volta Grande	1,72	15,58	6,77	0,83	1,28	2	1
Bateas	0,84	7,50	6,65	0,73	0,93	0	0
Dom Joaquim	1,35	13,33	6,76	0,78	1,01	0	0
Ribeirão do Mafra	0,99	10,42	6,62	0,83	1,28	0	0
Santa Luzia	1,86	17,17	6,85	0,90	1,31	0	0
Zantão	1,11	9,50	6,77	0,83	0,94	0	0